

FICHA TÉCNICA / TECHNICAL SPECIFICATIONS

AUDITORI RAFELBUNYOL



Sala/Concert hall

ESCENARIO/*STAGE* 10m x 15m

AFORO/*CAPACITY* 420 pers.

Piano

PIANO KAWAI RX7

Percusión

4 TIMPANI

4 PIATTI SOSP.

PIATTI

LASTRA

TAM TAM

TEMPLE BLOCKS

SNARE DRUM

BONGOS

CONGAS

6 TOMS

BASS DRUM

CROTALI (HIGH OCTAVE)

GLOCKENSPIEL

TUBULAR BELLS

XILOPHONE


VIBRAPHONE

MARIMBA

SMALL PERCUSIÓN

FICHA TÉCNICA / TECHNICAL SPECIFICATIONS

AUDITORI RAFELBUNYOL



Ficha técnica sonido

P.A.

Sistema line array JBL serie Vortex autoamplificado, 10 VRX912LAP + 2 VRX918SP

CONTROL P.A.

1 MESA 32 CANALES, Soundcraft GB2

1 MESA 16 CANALES, MACKIE ONYX 1640

1 PROCESADOR DBX 260 DRIVEPACK

2 REVERB LEXICON

4 COMPRESORES

1 MULTICORE X16 DESDE ESCENARIO A CABINA DE CONTROL

1 MULTICORE 16X4 DESDE ESCENARIO A CENTRO DE LA SALA

MONITORES

1 MONITOR AUTOAMPLIFICADO DB TECHNOLOGIES FLEXYSY FM12

2 MONITOR AUTOAMPLIFICADO RCF 715

2 MACKIE AUTOAMPLIFICADO SR1521Z

MICROFONIA

2 MICRÓFONO DPA 4006

2 MICRÓFONO AKG C414XLII

2 MICRÓFONO OKTAVA MK 012

1 MICRÓFONO SHURE BETA 52

1 MICRÓFONO AKG D112

3 MICRÓFONO SHURE SM58

3 MICRÓFONO SHURE SM57

2 MICRÓFONO AKG C-3000


4 MICRÓFONO DIADEMA INALÁMBRICOS BEYERDINAMIC OPUS 155 MKII

1 MICRÓFONO DIADEMA INALÁMBRICO RODE HS1-P

2 MICRÓFONO INALÁMBRICOS DPA 4099 (acople para violín, cello y saxofón)

FICHA TÉCNICA / TECHNICAL SPECIFICATIONS

AUDITORI RAFELBUNYOL



Sound Technical Data

P.A.

Line array JBL system Vortex 10 units VRX912LAP + 2 units VRX918SP

CONTROL P.A.

1 MIXER 32 CHANNELS, Soundcraft GB2

1 MIXER 16 CHANNELS, MACKIE ONYX 1640

1 PROCESSOR DBX 260 DRIVEPACK

2 REVERB LEXICON

4 COMPRESSORS

1 MULTICORE X16 FROM STAGE TO CONTROL

STAGE MONITOR

1 STAGE MONITOR DB TECHNOLOGIES FLEXYSY FM12

2 SPEAKERS RCF 715

2 SPEAKER MACKIE SR1521Z

MICROPHONES

2 MICROPHONE DPA 4006

2 MICROPHONE AKG C414XLII

2 MICROPHONE OKTAVA MK 012

1 MICROPHONE SHURE BETA 52

1 MICROPHONE AKG D112

3 MICROPHONE O SHURE SM58

3 MICROPHONE SHURE SM57

2 MICROPHONE AKG C-3000


4 MICROPHONE HEADSET BEYERDINAMIC OPUS 155 MKII

1 MICROPHONE HEADSET RODE HS1-P

2 MICROPHONE DPA 4099 (engage for violin, cello and saxophone)

FICHA TÉCNICA / *TECHNICAL SPECIFICATIONS*

AUDITORI RAFELBUNYOL



Ficha técnica iluminación

1 PUENTE 14 METROS SITUADO A PIE DE ESCENARIO

4 PCS 1000W

8 RECORTES 1000W

1 CONTROLADOR DMX NEXT VMIX 2000 12/24 CANALES

1 DIMMER TRITON-BLUE DM-1225

Lighting Technical Data

TRUSS 14 METERS AT THE STAGE

4 PCS 1000W


8 PROFILES 1000W

1 DMX NEXT VMIX 2000 12/24 CHANNELS

1 DIMMER TRITON-BLUE DM-1225

FICHA TÉCNICA / TECHNICAL SPECIFICATIONS

AUDITORI RAFELBUNYOL



Ficha técnica imagen

- 1 VIDEOPROYECTOR SANYO LP-WM5500 WXGA DE 5.500 LÚMENES
- 1 PANTALLA AL FONDO DEL ESCENARIO 7X5 METROS
- 1 CONEXIÓN VGA DESDE ESCENARIO A CABINA DE CONTROL
- 1 CONEXIÓN HDMI DESDE CENTRO DE LA SALA A CABINA DE CONTROL
- 1 SWITCH HDMI X4
- 1 SWITCH VGA X2

Video Projection Data

- 1 VIDEO PROJECTOR SANYO LP-WM5500 WXGA 5.500 LUMENS*
- 1 SCRREN 7X5 METERS*
- 1 CONNECTION VGA FROM STAGE TO CONTROL*
- 1 CONNECTION HDMI FROM STAGE TO CONTROL*
- 1 SWITCH HDMI X4*
- 1 SWITCH VGA X2*